

Décisions synthétiques de la réunion du CM du 13 octobre 2022

1 . Bâtiments communaux : Logement de la poste

Mission APD : Adoption de la proposition d'honoraires de Mme Perello pour la réhabilitation thermique et mise aux normes d'un montant de 3 564 € TTC.

2. Urbanisme : Modification n° 1 PLU de Saint-Just

Avis favorable au projet de modification simplifiée n° 1 du PLU de la commune de Saint-Just concernant l'étude paysagère demandant une dérogation à la marge de recul de la RD 177 sur la commune de Saint-Just ainsi que la modification du règlement écrit pour la marge de recul de la RD54 et la modification de la zone UE de Bel Air en Nh ou Na.

3. Finances - RODP GRDF

Adoption des propositions concernant la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz pour un montant de 135 € pour l'année 2022.

4. Finances - RODP PROVISoire GRDF

Adoption des propositions concernant la redevance d'occupation du domaine public pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, dite «RODP provisoire» pour un montant de 25 € pour l'année 2022.

5. Crise énergétique : Vœu plafonnement des tarifs de l'énergie et augmentation de la DGF

Le Conseil municipal prend note du courrier de l'Association des Maires 35 et adopte le vœu suivant :

1. Le retour à un tarif, réglementé ou plafonné, des tarifs de l'énergie pour les collectivités territoriales ;
2. De prendre en compte, dans les dispositions de la Loi de Finances pour 2023, une indexation minimale du panier de ressources de nos collectivités tant sur les valeurs locatives que sur l'enveloppe globale de DGF pour prendre en compte la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie.

6. Convention d'organisation et de prise en charge des transports scolaires vers la piscine de Redon

Le Conseil municipal prend acte de l'erreur matérielle de la délibération 2021-100 en ce sens que 2020/2021 est remplacé par 2021/2022.

